



STATUS[®]

AKKUMULÁTOROS
KÉZISZERSZÁMOK

A Status Power Tools egy híres olasz márka modern elektromos szerszámai professzionális és otthoni használatra. A cég több mint 50 éves sikeres tapasztalattal rendelkezik az építőipari szerszámok gyártásában. A termékek fejlesztésén végzett folyamatos munka során a cég szakembereinek sikerült olyan eszközöket létrehozniuk, amelyekre a világ minden táján van kereslet, és amelyek megfelelnek a megbízhatóság, a könnyű használat és a működési hatékonyság minden követelményének.

Munkájuk során az olasz tervezők ragaszkodtak a termékek megjelenésének és ergonómiájának konzervatív és ugyanakkor átgondolt megközelítéséhez. Mindegyiket ugyanabban a stílusban, azonos színséma használatával mutatják be. De mindegyik eszközt úgy tervezték és alakították ki, hogy kényelmesen elvégezze a rájuk szánt munkatípust. A hasonló kialakításnak köszönhetően az összes szerszám egy nagy professzionális szerszámkészlet részét képezi szinte minden típusú javítási és építési munkához.

A szerszámok minőségi anyagokból, alumínium és magnéziumötvözet felhasználásával készülnek. A műszerek gyártásához modern automatizált berendezéseket és minőségellenőrző rendszert használnak. A legjobb minőségű alapanyagok a legújabb gyártási technológiákkal kombinálva garantálják a Status elektromos szerszámok megbízhatóságát és hosszú élettartamát.

BESOROLÁS

Lakossági, barkács

Építőipari ismeretekkel nem rendelkező emberek otthoni használatra tervezték. Ezek az eszközök megfelelő teljesítményűek és megfizethető áron érhetőek el.

Könnyűek és könnyen használhatóak.

A sorozat legnépszerűbb képviselői: akkus fúrók, sarokcsiszolók és kis átmérőjű körfűrészek.

PROFESSIONAL

A STATUS elektromos szerszámok domináns termékcsaládja. Magas hatásfok és minőségi teljesítményű szerszámok, váltóházak alumínium vagy magnéziumötvözetekből készülnek. A kapcsolók és más összetevők megnövekedett tartóssággal rendelkeznek. Építési műveletekhez ajánlott, professzionális eszközként. Kényelmesek hosszú ideig használni.

HD PROFESSIONAL

Rendkívül tartós és megbízható szerszámok folyamatos működésre készült. Szakemberek számára ajánlott akik az építés során nehéz ipari környezetben dolgoznak.

1 ÉV*
GARANCIA

Magyarországi szerviz.

JELÖLÉSEK



Kétlépcsős redukciós felszerelés



Két sebességes váltó



Fúrás



Fúrás
Ütvefúrás



Fúrás
Ütvefúrás
Vésés



Irányváltó funkció



Elektronikus
sebességbeállítás



Lágy indítás



Alumíniumötvözet fogaskerékház



Magnéziumötvözet fogaskerékház



Biztonsági
tengelykapcsoló



SDS-plus
tartozékszerelési
rendszer



SDS-max
tartozékszerelési
rendszer



30 mm hatszögletű
tartozék
szerelésrendszer



Beépített
poreltávolítás
rendszer



Vágási vonal
lézerjelző



Professzionális kábel
neoprén bevonat,
min. 3 m hosszú



Hordáskában



Állítható vágási
előtolás



Puha gumi bevonatú
markolat



Kulcs nélküli
gyorstokmány



Kulcs nélküli
fém gyorsokmány



Két akkumulátor



Töltési idő - 1 óra



Állandó elektronika



Orsózár funkció



Szerszám nélküli
kerékvédő
beállítási funkció



3 állású első fogantyú



Elforgatható
hátsó fogantyú



Kettős szigetelés



Szerszámmentes
láncszítés funkció



LED munkaterület
megvilágítás



UniOne 20V

2Ah/4Ah akkumulátorokkal



BLDC motor

Minden **UniOne** rendszer szerszám kefe nélküli motorral van felszerelve. A működés a kefe nélküli BLDC motor (kefe nélküli egyenáramú motor) elve az, hogy forgassa a rotort egy váltakozó mágneses térben, amely váltakozva jön létre az állórész elemeinek mágnesezésével. Ezt a folyamatot nagy pontosságú elektronika vezérli. Minden **UniOne** szerszámhoz kompatibilis bármelyik másik szerszám akkumulátora!

A rendszer előnyei a következők:


Energiahatékonyság

A BLDC motor több mint 30%-os hatékonyságnövekedést biztosít a hagyományos kefes motorokhoz képest. Ez az elektronika pontosabb és hatékonyabb működésének köszönhető, mivel a vezérelt elem az állórész elektromágnesei, nem a kefék.

Élettartam

Mivel nincs kefe kopás, nincs szikraképződés és a kommutátor nem melegszik, a BLDC motor több tízszer tartósabb, mint egy kefes motor.

Feszültség



UniOne Li-Ion 20 V

A 20 V feszültség jellemzője egy teljesen feltöltött akkumulátornak. Az UniOne akkumulátor névleges (üzemi) feszültsége 18 V.

Akkumulátorok

2Ah



4Ah



Modell	ABCTW20-2Li	ABCTW24Li
Feszültség	20 V	20 V
Típus	Li-Ion	Li-Ion
Kapacitás	2 Ah	4 Ah
Kód	0 77 223 01	0 77 222 01

Töltők



Model	CBCTW24Li	CBCTW24Li-1
Code	0 76 121 01	0 76 129 01

Akkus fúró-csavarozó CTW24Li



Jellemzők:

- Kefe nélküli motor
- Erőteljes, nagy nyomatékú fúró/csavarozó
- Teljesen fém kulcs nélküli tokmány 13 mm
- Segédfogantyú
- Automatikus orsózár
- Kétsebességes alacsony zajszintű átvitel
- Nyomaték beállítása
- A munkaterület beépített megvilágítása
- Rezgéscsillapító rendszer a házban
- Fogásirány váltó
- Sebességszabályozás
- Ergonomikus gumi markolat
- Övcsipesz
- 4 Ah Li-Ion csúszó akkumulátor
- Töltési szint jelző
- Kézsíj

Feszültség	20 V
Terheletlen fordulatszám	0-600/0-2100/perc.
Tokmány/tartó	Kulcs nélküli, 13 mm
Nyomaték (kemény/lágy)	75/50 Nm
A nyomaték beállítási lépései	20 + 1
Li-Ion akkumulátor,	20 V, 4 Ah
Töltési idő	120 perc.
Súly	1,9 kg
Kód	0 71 259 01

Készlet:

- Li-Ion akkumulátor 4 Ah, 1 db.
- Töltő
- Műanyag hordtáska
- Övcsipesz

4 Ah **BRUSHLESS**

HD PROFESSIONAL





Akkus fúró-csavarozó

CBL20-2Li



Jellemzők:

- Kefe nélküli motor
- Teljesen fém kulcsnélküli tokmány 13 mm
- A kompakt kialakítás lehetővé teszi a szűk helyeken való használatát
- Automatikus orsózárr
- Kétsebességes sebességváltó
- Tengelykapcsoló nyomaték beállítása
- A munkaterület beépített megvilágítása
- Forgásirány váltó
- Sebességszabályozás
- Ergonomikus gumi markolat
- 2 Ah Li-Ion csúszó akkumulátor töltöttségi szintjelzővel
- Övcsipesz
- Készszij

Feszültség	20 V
Terheletlen fordulatszám	0-400/0-1400/perc.
Tokmány/tartó	Kulcs nélküli, 13 mm
Nyomaték (kemény/lágy)	50/32 Nm
A nyomaték beállítási lépései	20 + 1
Li-Ion akkumulátor	20 V, 2 Ah
Töltési idő	60 perc
Súlya	1,3 kg
Kód	0 71 261 01

Készlet:

- Li-Ion akkumulátor 2 Ah, 2 db.
- Töltő
- Műanyag hordtáska
- Övcsipesz

2 Ah **BRUSHLESS**

HD PROFESSIONAL



Akkus fúró-csavarozó

CTW20-2Li



Jellemzők:

- Kefe nélküli motor
- Gyorskioldó műanyag tokmány
- Automatikus orsózár
- Kétssebességes sebességváltó
- Nyomaték beállítása
- A munkaterület beépített megvilágítása
- Rezgéscsillapító rendszer a házban
- Forgásirány váltó
- Sebességszabályozás
- Ergonomikus gumi markolat
- Övcsipesz
- 2 Ah Li-Ion csúszó akkumulátor
- Töltési szint jelző
- Kézsíj

Feszültség	20 V
Terheletlen fordulatszám	0-400/0-1400/perc.
Tokmány/tartó	Kulcs nélküli, 10 mm
Nyomaték (kemény/lágy)	42/28 Nm
A nyomaték beállítási lépései	20 + 1
Li-Ion akkumulátor	20 V, 2 Ah
Töltési idő	60 perc
Súly	1,2 kg
Kód	0 71 258 01

Készlet:

- Li-Ion akkumulátor 2 Ah, 2 db.
- Töltő
- Műanyag hordtáska
- Övcsipesz



PROFESSIONAL





Akkus fúró-kalapács SDS+

MPB20



Jellemzők:

- Kefe nélküli motor
- 3 állású üzemmód kapcsoló
- SDS+ tartozékrögzítő rendszer
- Forgásirány váltó
- A munkaterület beépített megvilágítása
- Segédfogantyú
- Ergonomikus gumi markolat
- 4 Ah Li-Ion csúszó akkumulátor
- Töltési szint jelző

Feszültség	20 V
Terheletlen fordulatszám	0-1400/perc.
Tokmány/tartó	SDS+
Ütési sebesség	4500/perc
Ütési energia	1,7 J
Li-Ion akkumulátor	20 V, 4 Ah
Töltési idő	120 perc
Súly	2,65 kg
Kód	0 14 101 01

Készlet:

- Li-Ion akkumulátor 4 Ah
- Töltő
- Műanyag hordtáska
- Segédfogantyú
- Mélységmérő

4 Ah **BRUSHLESS**

HD PROFESSIONAL





Akkus ütvecsavarozó CTW24HLi



Jellemzők:

- Kefe nélküli motor
- Nagy nyomaték
- Ütőfunkció nagy átmérőjű rögzítőelemekkel való munkához
- Megfordítható funkció két üzemmóddal: folyamatos és rövid forgás
- Alumíniumötvözet sebességváltó ház
- Két maximális sebességű mód
- Sebességszabályozás
- Beépített munkaterület megvilágítás
- 1/2"-os négyszögletes furatú hajtókar ütvecsavarhúzókkal és dörzsgyűrűvel való használatra
- Ergonomikus gumi markolat
- 4 Ah-s lítium-ion akkumulátor töltöttségi szintjelzővel

Feszültség	20 V
Terheletlen fordulatszám	1000/2000/perc
Nyomaték (max.)	280 Nm
Szerszám befogó	négyszet 1/2
Li-Ion akkumulátor	20 V, 4 Ah
Töltési idő	120 perc
Súly	1,9 kg
Kód	0 74 104 01

Készlet:

- Li-Ion akkumulátor 4 Ah
- Töltő
- Műanyag hordtáska
- Gépi dugókulcs, 22 mm, 1 db

4 Ah **BRUSHLESS**

HD PROFESSIONAL



Akkus szegélynyíró **DB20CB-20 Kit**

NEW



Jellemzők:

- Kefe nélküli motor
- Két sebességi mód: zsinórhoz és késhez
- A motor alsó helyzete (rugalmas hajtás nélkül)
- Töltési szint jelző
- Egy akkumulátoros rendszer STATUS UniOne és LXT
- Ütésálló védőszemüveg
- Biztonsági öv
- Összecsukható kivitel
- Állítható köztes fogantyú

Forgási frekvencia	damil – 5500/perc; kés – 7500/perc.
Vágási szélesség	horgászszinór - 330 mm; kés - 250 mm
Akkumulátor	Li-Ion, 20 V, 4 Ah
Feszültség	20 V
Vonalvastagság	1,6 mm
Súly	3,8 kg
Kód	0 74 112 02

Készlet:

- Li-Ion akkumulátor 4 Ah, 1 db.
- Töltő
- Orsó zsinórral
- Kés
- Csavarok
- Kulcs
- Öv



BRUSHLESS
GARDEN

Akkus láncfűrész **SCB201-20**



Jellemzők:

- Kefe nélküli motor
- Egy akkumulátoros rendszer STATUS UniOne és LXT
- Kulcs nélküli láncfeszesség állítás
- Biztonsági markolat az első fogantyún
- Automatikus lánckenés
- Véletlen aktiválás elleni védelem
- Ergonomikus gumírozott fogantyú

Lánc sebesség (max.)	8 m/s
Gumibroncs hossza	200 mm (8 hüvelyk)
Akkumulátor	NEM TARTALMAZZA
Feszültség	20 V
Forgási frekvencia	4600/perc.
Láncemelkedés	1/4"
Láncszemek száma	45
Horony szélessége	1,1 mm
Súly	1,4 kg
Kód	0 74 117 01

Készlet:

- Gumi
- Lánc
- Védőborítás




BRUSHLESS

GARDEN

Akkus körfűrész

CP125



Jellemzők:

- Kefe nélküli motor
- Orsózárgomb
- Véletlen indítás elleni védelem
- Vágási kapacitás beállítás (0-41 mm)
- Vágási szög állítás (0-45°)
- Alkalmas 20 mm-es és 22,2 mm-es furatú tárcsák használatára
- Ergonomikus gumi markolat
- 4 Ah Li-Ion csúszó akkumulátor töltési szintjelzővel
- Elszívócsonk

Feszültség	20 V
Terheletlen fordulatszám	7000 /perc
Vágási kapacitás (900)	41 mm
Lemezméret	120 mm; 125 mm
A lemez leszálló átmérője	20 mm; 22,2 mm
Akkumulátor	Li-Ion, 20 V, 4 Ah
Töltési idő	120 perc
Súly	2,4 kg
Kód	0 74 105 01

Készlet:

- Li-ion akkumulátor 4 Ah, 1 db
- Töltő, 1 db.
- Vágás segítő vezetősín 1 db
- Vágókorong 120x20 mm, 1 db
- Karima 20 mm, 1 db
- Karima 22,2 mm, 1 db
- Forgácsvédő, kézvágágás védő
- Csavarkulcs, 1 db





Akkus sarokcsiszoló

SH125E



Jellemzők:

- Kefe nélküli motor
- Két forgási sebesség mód: alacsony és magas
- Állandó sebesség tartása alacsony sebességű üzemmódban
- Lágy indítás
- Segédfogantyú
- Orsózár
- Alumínium sebességváltó
- 3 állású első fogantyú
- Ergonomikus gumi markolat
- 4 Ah Li-Ion csúszó akkumulátor
- Töltési szint jelző

Terheletlen fordulatszám	1000/7500 / perc
Lemez méret	125 mm
Akkumulátor	Li-Ion, 20 V, 4 Ah
Feszültség	20 V
Töltési idő	120 perc
Orsó menet	M14
Súly	2,3 kg
Kód	0 30 529 01

Készlet:

- Li-ion akkumulátor 4 Ah, 1 db
- Töltő, 1 db.
- Első fogantyú
- Műanyag táska





Akkus dekopírfűrész

JS800BL



Jellemzők:

- Kefe nélküli motor
- Gyors fűrészlapcsere rendszer
- Elektronikus dupla löketség-szabályozó
- Négyállású inga üzemmód kapcsoló
- Vágási zóna elszívási lehetőség
- Öntött alumínium talp
- Dönthető talp gyorszárral
- Csúszásmentes gumírozott fogantyú
- Műanyag talpbetét
- Egységes akkumulátorrendszer STATUS UniOne és LXT
- Beépített munkaterület-világítás

Dupla löket gyakorisága	800-3500/perc
A rúd lökethossza	23 mm
Akkumulátor	Li-Ion, 20 V, 2 Ah
Feszültség	20 V
Maximális vágási mélység fában	100 mm
Maximális vágási mélység fémben	10 mm
Fűrészlap típusa	T
Súly	1,9 kg
Kód	0 74 121 02

Készlet:

- Műanyag tok
- Párhuzamos vezető
- 20 V-os, 2 Ah-s akkumulátor, 1 db.
- Töltőeszköz
- Porszívó cső adapter

4 Ah **BRUSHLESS**

HD PROFESSIONAL






BRUSHLESS

Kefe nélküli akkumulátoros kéziszerszámok

16V

2Ah akkumulátorral

Akkus fúró / csavarhúzó

CBL16-2Li



Jellemzők:

- Kefe nélküli motor
- Egyetlen csatlakozós gyorskioldó, teljesen fém tokmány 13 mm
- Kompakt kialakítás szűk helyeken végzett munkához
- Automatikus orsózár
- Kétfokozatú, alacsony zajsztű sebességváltó
- Tengelykapcsoló nyomatékhatár beállítása
- Beépített munkaterület világítás
- Forgádirány váltó
- A forgási sebesség beállítása a kapcsoló gomb megnyomásával
- Az ergonomikus gumírozott fogantyú tökéletes fogást biztosít
- Kompakt 2 Ah lítium-ion akkumulátor
- Töltési szint jelző

Forgási frekvencia	0-400/0-1400/perc.
Nyomaték (kemény/lágy)	45/30 Nm
Akkumulátor	Li-Ion, 16 V, 2 Ah
Feszültség	16 V
Tokmány	BZP, 13 mm
Nyomaték beállítás	20 + 1
Töltési idő	120 perc.
Súly	1 kg
Kód	0 71 260 01

Készlet:

- Li-Ion akkumulátor 2 Ah, 2 db.
- Töltő
- Műanyag hordtáska

2 Ah **BRUSHLESS**

HD PROFESSIONAL



Akkus mini láncfűrész

CP115



Jellemzők:

- Kefe nélküli motor
- Alkalmas favágásra vagy egyszerű asztalos munkákra
- Véletlen aktiválás elleni védelem
- Mozgatható védőburkolat
- Ergonomikus gumírozott fogantyú
- Kompakt 2 db Ah lítium-ion akkumulátor
- Töltési szint jelző

Lánc sebesség (max.)	6,7 m/s
Gumibroncs hossza	100 mm
Akkumulátor	Li-Ion, 16 V, 2 Ah
Feszültség	16 V
Forgási frekvencia	4600/perc.
Láncemelkedés	1/4"
Láncszemek száma	28
Töltési idő	120 perc.
Súly	1,2 kg
Kód	0 74 106 01

Készlet:

- Li-Ion akkumulátor 2 Ah, 2 db.
- Töltő
- Gumi
- Lánc
- Védőtok

2 Ah **BRUSHLESS**

HD PROFESSIONAL





Akkus láncfűrész + metszőolló

SCB100-16 Kit



Jellemzők:

- Kefe nélküli motor
- Kompakt 2 Ah lítium-ion akkumulátor

Láncfűrész:

- Alkalmas favágásra vagy egyszerű asztalos munkákra
- Véletlen aktiválás elleni védelem
- Mozgatható védőburkolat
- Ergonomikus gumírozott fogantyú
- Töltési szint jelző

Metszőolló:


- Akár 25 mm átmérőjű ágak vágása
- A pengenyílás szélességének beállítása

Készlet:

- Akkus láncfűrész
- Akkus metszőolló
- Li-ion akkumulátor 2 Ah, 2 db.
- Töltő
- Gumi
- Lánc
- Védőtok

Lánc sebesség (max.)	6,7 m/s
Gumiabroncs hossza	100 mm
Akkumulátor	Li-Ion, 16 V, 2 Ah
Feszültség	16 V
Akkus láncfűrész	
Forgási frekvencia	4600/perc.
Láncemelkedés	1/4"
Láncszemek száma	28
Töltési idő	60 perc.
Súly	1,2 kg
Akkus metszőolló	
Max. vágási átmérő	25 mm
Súly	0,9 kg
Kód	0 74 114 01






BRUSHLESS

Kefe nélküli akkumulátoros kéziszerszámok

12V

2Ah akkumulátorral

Akkus fúró / csavarhúzó

CBL12Li



Jellemzők:

- Kefe nélküli motor
- Egycsatlakozós kulcsnélküli tokmány
- Kompakt kialakítás szűk helyeken végzett munkához
- Automatikus orsózár
- Kétfokozatú, alacsony zajszintű sebességváltó
- Beépített munkaterület világítás
- Fordított funkció
- A forgási sebesség beállítása a kapcsoló gomb megnyomásával
- Az ergonomikus gumírozott fogantyú tökéletes fogást biztosít

CBL12Li

Forgási frekvencia	0-400/0-1400/perc.
Nyomaték (kemény/lágy)	38/24 Nm
Akkumulátor	Li-Ion, 12 V, 2 Ah
Feszültség	12 V
Nyomaték beállítási szakaszok	20+1
A patron kapacitása (max.)	10 mm
Töltési idő	60 perc.
Súly	0,9 kg
Kód	0 74 114 01

Készlet:

- Fúró/csavarozó
- Akkumulátor 12 V, 2 Ah, 1 db.
- Töltő

 **BRUSHLESS**

PROFESSIONAL

2 Ah







Akkus sarokcsiszoló

SH115E



2 Ah

BRUSHLESS

PROFESSIONAL



Jellemzők:

- Kefe nélküli motor
- Kompakt kialakítás korlátozott helyeken történő munkához
- Az ergonomikus gumírozott fogantyú tökéletes fogást biztosít
- Kompakt 2 Ah lítium-ion akkumulátor
- Orsózár funkció

Feszültség	12 V
Terheletlen sebesség	20000 /perc
Orsómenet	M10
Penge mérete	75-76 mm
Li-Ion akkumulátor	12 V, 2 Ah
Töltési idő	60 perc
Súly	0,65 kg
Kód	0 74 107 01

Készlet:

- Li-Ion akkumulátor 2 Ah, 1 db
- Töltő
- Vágópenge, 3 db



Készlet: akkus fúró-csavarozó + akkus sarokcsiszoló szett


CBL12LISET



2 Ah

PROFESSIONAL

BRUSHLESS



Készlet:

- Fúrócsavar CBL12Li
- SH115E sarokcsiszoló
- Li-Ion akkumulátor 2 Ah, 2 db.
- Töltő





Akkus fúró / csavarhúzó

CTW12-2Li



Jellemzők:

- Kefe nélküli motor
- Gyorskioldó tokmány
- Automatikus orsózár
- Kétsebességes alacsony zajszintű átvitel
- Tengelykapcsoló nyomatékhatar beállítása
- A munkaterület beépített megvilágítása
- Rezgéscsillapító rendszer a házban
- Forgásirány váltó
- Ergonomikus fogantyú gumival tökéletes fogást biztosít
- Övcsipesz
- 2 Ah Li-Ion csúszó akkumulátor
- Töltési szint jelző
- Készítők

Feszültség	12 V
Terheletlen fordulatszám	0-450/0-1450/perc
Tokmány/tartó Kulcs nélküli	10 mm
Nyomaték (kemény/lágy)	38/25 Nm
A nyomaték beállítási lépései	20 + 1
Li-Ion akkumulátor	12 V, 2 Ah
Töltési idő	60 perc
Súly	1 kg
Kód	0 71 257 01

Készlet:

- Li-Ion akkumulátor 2 Ah, 2 db
- Töltő
- Műanyag hordtáska
- Övcsipesz



PROFESSIONAL





STATUS POWER HUNGARY:

Hegymegi Zoltán
Mobil: +36 30 842 9068
email: statushungary@gmail.com